

**OBEC KOŠAROVCE**  
**094 06 Košarovce**

Číslo: OcU-Kos-187/2019

Košarovce, dňa 17.2.2020

**ROZHODNUTIE**  
**o umiestnení stavby**

Obec Košarovce, začala na základe žiadosti ZETNET s.r.o., Košarovce 116, 094 06 územné konanie o umiestnení stavby "Telekomunikačná vybavenosť pre obce Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - optická sieť FiberPlus" na pozemkoch kat. územie Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - linová stavba.

Obec Košarovce, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa §-u 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) neskorších predpisov, prerokoval návrh stavebníka, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad preskúmal návrh podľa §-u 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho stavebný úrad podľa §-u 32 pism. a), § 39 a 39a stavebného zákona vydáva pre stavebníka

**rozhodnutie o umiestnení stavby**

"Telekomunikačná vybavenosť pre obce Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - optická sieť FiberPlus" na pozemkoch kat. územie Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - linová stavba, podľa zakreslenia na situácii projektovej dokumentácie.

Pre umiestnenie a projektovú pripravu stavby stanovuje stavebný úrad tieto podmienky:

**01.** Stavba bude umiestnená na pozemku podľa situácie PD, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu.

**02.** Stavebník na dotknuté pozemky po zrealizovaní stavby na základe porealizačného zamerania podľa na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavat' ich vedenia.

**03.** Rozsah stavby: Pripojka bude realizovaná uložením 1x HDPE optickej chráničky 40/33 s 7x10/8 mm pred inštalovanými mini HDPE a 1x HDPE optickej chráničky 40/30. Trasa pripojky bude vedená parciami KN C: 184, 177, 185/5, 1504/1, 183, 455/1, 455/2, 258/1, 258/1, 257/8, 380/1, 253/2, 254/1, 251/2, 251/1, 252, 456, 260/4, 263, 277, 276/1, 270/1, 90, 91, 87, 280, 282, 83, 112/1, 112/14, 419/7, 419/7, 419/6, 419/2, 419/11, 417/1, 193, 417/3, 476, 474, 471/1, 358/1, 484/1, 474, 285/1, 285/2, 1047/1, 338, 339, 277/1, 280, 308, 281/1, 310, 284/1, 302 v intraviláne a extraviláne obci Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce.

Celková dĺžka trasy je 7453 m.

Pri prácach na telekomunikačnej pripojke dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné ustanovenia noriem STN.

**04.** Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajši účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

**05.** Prístup k stavbe bude z miestnej komunikácie.

**06.** Skladovacie plochy pre výstavbu zabezpečí stavebník vo priestoroch stavby. Sociálne zariadenie pre pracovníkov počas výstavby zabezpečí stavebník v priestoroch stavby. Prísun stavebného materiálu bude po štátnych cestách.

**07.** Dodávateľ stavby ako držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukážaním najmä na §14 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodenie odpadov. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (napr. povolená skládka odpadov). Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je okrem plnenia povinností podľa §14 povinný zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia. Povinnosťou prevádzkovateľa je zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelené nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom s osobitnými predpismi. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho

- a) pripravou na opäťovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknut' na prípravu na opäťovné použitie inému.
- b) recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opäťovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému
- c) zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému.
- d) zneškodením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej stavby.

**08. VSD:** Upozornenie na ochranné pásmo v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásmo. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranach krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosťi meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

V ochrannom pásmi vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzat' trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohrozil' elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne stiažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

Pred začiatom zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: skripko\_stefan@vsds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny peter@vsds.sk, tel. 055 610 2213, 0918 248 563 - Ing. Peter Stoličný.

V prípade, že bude križované naša podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosť, stanovené v STN 73 6005 Zmena a).

Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný. Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

-Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdavia osôb a majetku.

-Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialnosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialosť obidvoch rovin od krajných vodičov je pri napäti

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných prieskoch 7 m,

pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných prieskoch 2 m,

pre zavesené káblové vedenie 1 m.

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15m,

-V ochrannom pásmi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

-Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialnosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri pade nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

-Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prijazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bczlesie) so šírkou 4 m po oboch stranach vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podpieracieho bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podpieriacich bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosť podľa platných STN.

Dalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s.,

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásmi novovznikutej stavby voči existujúcim časťam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD,a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD,a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavba a zariadenia dostali do ochranného pásmi novovznikutej stavby.

**09.** Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ označiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

**10.** Stavebník na dotknutých pozemkoch SPF/NV najneskôr do ukončenia prác podá na príslušnej

správe katastra návrh na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v súlade s územným povolením. K realizácii stavby je potrebný súhlas pripadného užívateľa pozemku SPF/NV. Po dokončení stavby bude pozemok SPF/NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

11. Okresnému úradu Humenné, pozemkovému a lesnému odboru : Pred uskutočnením prác je potrebné požiadať správny orgán o vydanie súhlasného stanoviska § 18 zákona č. 245/2000 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložiť nasledovné doklady:

- „Bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely“.

- **Ihned** po spresnení termínu realizácie prác nahlásiť na orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy termín začatia a ukončenia použitia poľnohospodárskej pôdy.

- Termín začatia a ukončenia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa jednotlivých úsekov oznámiť aj jednotlivým užívateľom poľnohospodárskej pôdy.

- Pred začatím akcie vykonať skrývku humusového horizontu podľa predloženej Dokumentácie „Bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri použití Poľnohospodárskej pôdy na iné účely“.

- Vykonáť opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na príahlých poľnohospodárskych pozemkoch.

- Začatie a ukončenie prác na jednotlivých úsekoch písomne oznámiť orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a k oznámeniu o ukončení dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy predložiť protokol z prevzatia poľnohospodárskej pôdy užívateľom, alebo vlastníkom.

- Jednotlivé úseky realizovať ak, aby záber a spätná rekultivácia dotknutej poľnohospodárskej pôdy neprekročili vymedzené časové obdobie.

- V prípade predĺženia doby použitia poľnohospodárskej pôdy po termíne 12 mesiacov od začatia prác spojených s realizáciou stavby - ešte pred jej uplynutím včas požiadať o dočasné odňatia poľnohospodárskej pôdy príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona.

12. VVS a.s.: Požadujeme najneskôr pred začatím stavebných prác, požiadať o presné vytýčenie potrubia vodárenského distribučného systému.

- v miestach stavby sa nachádza verejný vodovod a vodovodné pripojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,

- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,

- požadujeme písomne oznámiť začatie Vašej stavby na WS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,

- k realizácii Vašej stavby požadujeme prizvať zamestnanca WS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou na kontrolu uloženia križovania a súbehu optického kabla s vodovodom,

- navrhovaný optický kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosťi od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu, aby v prípade poruchy na našich zariadeniach bola umožnená ich oprava bez narušenia optického kabla,

- navrhovaný optický kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosťi od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu, aby v prípade poruchy na vodovodnom potrubí nedošlo k poškodeniu optického kabla,

- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. pri ich súbehu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,

- v pásmi ochrany vodovodu sa zakazuje prevádzka výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,

- kábel v mieste križovania s vodovodom požadujeme uložiť do betónového žľabu vo vzdialnosti minimálne 1,5 m presahujúceho okraj z jednej aj druhej strany,

- kábel v mieste súbehu s vodovodom požadujeme uložiť do betónového žľabu,

- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce,

stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénné úpravy,

-pri križení a súbežnom vedení s inžinierskymi sietami žiadame postupovať v súlade s S TN 73 6005 - priestorové úpravy vedení technického vybavenia,

-v prípade obnaženia vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,

-po realizácii Vašej stavby požadujeme doložiť porealizačné zameranie v analógovej a digitálnej forme.

Zároveň Vám oznamujeme, že obec Lukačovce nepatrí pod správu VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou.

#### 13.SVP,š.p.

1.Križovanie telekomunikačnej siete s vodnými tokmi je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

2.V prípade súbehu telekomunikačnej siete s vodohospodársky významným vodným tokom Ofka dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 10 m, pri drobných vodných tokoch min. 6m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.

3.Pri križovaní vodných tokov na mostných objektoch (výkres D.R. 1.4), žiadame viest' chráničku na odtokovej strane premostenia tak, aby nezasahovala do prietokového profilu t. j. min 0,2 m nad spodnou hranou premostenia.

4.Pri križovaní vodného toku Žarnovec riedeným prepichom (výkres D.R.1-3) musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. Im pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhladom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.

5.Križovanie líniových vedení s vodným tokom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach, t. j. bez použitia stavebných strojov, ako dôsledok ochranného pásmá káblových vedení.

6.Pripadné zábery pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š. p. žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci Odborom správy majetku našej organizácie, najneskôr k termínu stavebného konania.

7.Jednotlivé stupne PID pripravovanej stavby, spracované v súlade s platnými technickými normami, žiadame predložiť nám na vyjadrenie.

V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vód a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vód, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

#### 14. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom,a.s.

-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolizii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telcom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Miroslav Gnip,+421 57 7767620

-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriadenia skladok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasach prekladok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými pracami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telcom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Miroslav Gnip, [miroslav.gnip@telekom.sk](mailto:miroslav.gnip@telekom.sk), +421 57 7767620, 0902197906

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedťe číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telcom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolizii so SEK Slovák Telcom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telcom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochrana alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telcom,a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej pripojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, [spojstav@spojstavke.sk](mailto:spojstav@spojstavke.sk), 0903906282

UPOZORNENIE: V káblej rycie sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-Pred začiatom zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)

-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádcži a poškodeniu vo vzdialnosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

-Zhotvenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST ( verejná siet ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

15. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

16. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých sietí elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku sieti elektronických komunikácií.

17. Slovenský rybársky zväz

-pred začiatom výkopových prác je potrebné vytýčiť trasu prívodného potrubia úžitkovej vody na rybníky za účasti zamestnanca SRZ

-výkopové práce v okolí prívodného potrubia úžitkovej vody vykonávať za účasti zamestnanca SRZ.

-vzhľadom na celoročnú prevádzku na pozemkoch p.č. KNC: 419/6, 419/2 vykonať bezpovrchové výkopové práce, tak aby nedošlo k obmedzeniam v prevádzke rybnochovného zariadenia

18. SÚC PSK:

-trasa SO 01 bude zrealizovaná podľa PD spracovanej M. Magda,

-trasa SO 01 idúca v súbehu s cestami II/554, III/3826 a III/3830 musí byť vedená za cestnou priekopu v zelenom pásse pomocného cestného pozemku, nie v spevnej časti komunikácií,

- kríženie ciest II. a III. triedy bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod nivcletou vozovky riadeným pretlakom v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespecifikovanej časti pridruženého cestného priestoru (prickopa, chodník, zelený pás),
  - pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za násypom),
  - umiestnenie riadeného pretlaku bude min. 5 m od osi cestného prieplatu, mostného objektu z dôvodu opravy,
  - SÚC PSK, ako správca cesty 11/554, III/3826 a 111/3830 žiada stavebnika, aby pred začatím prác a pri ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné J. Gombitú, (tel. 0915 537 293) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu (príloha),
  - v prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konania, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby (za cestmajstra),
  - na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu po realizačného zamerania OS s určením jej pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese cesty III/3826 a III/3830 v miestach križovania,
  - vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do pôvodného stavu,
  - na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov ( súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby,
  - žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,
  - každý prípadný iný zásah do telesa cesty II/554, III/3826 a III/3830 je potrebné vopred projednať s jej majetkovým správcom,
  - pozemky pod cestou III/3826 v k.ú. obce Lukačovce p.č. KN C 1028/109, v k.ú Košarovce p.č. KN C 1047/1, na ceste III/3830 v k.ú. obce Jankovce p.č. KN C 583 nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou SÚC PSK, preto toto stanovisko nenahrádza stanoviska vlastníkov pozemkov dotknutých predmetnou stavbou,
  - pozemky pod cestou II/554 v k.ú. obce Košarovce p.č. KN C 472 (LV494) sú vo vlastníctve PSK, preto týmto stanoviskom sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou,
  - v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy optickú sieť odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady,
  - toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon a zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení,
  - pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZSR,
  - toto vyjadrenie bude slúžiť, ako podklad k vydaniu územného, stavebného rozhodnutia, rozhodnutia o zvláštnom užívaní a výnimke z ochranného pásma pozemnej komunikácie II/554, III/3826 a III/3830, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán (OÚ v Humennom, odbor CDaPK) a má platnosť dva roky od vydania.
19. Minimalizovať zásah do pôdneho krytu, vegetáciu odstraňovať len v nevyhnutnom prípade, využívať existujúce prístupové cesty, okolie stavby uviesť do pôvodného stavu. Pre prístup na stavbu využiť existujúce prístupové cesty, nevytvárať žiadne skládky, stavbu v blízkosti Košarovských rybníkov nerealizovať v čase od 01.03. - do 30.04 príslušného kalendárneho roku z dôvodu ochrany chránených druhov živočíchov.
20. LESY SR, š.p.: Pri realizácii výstavby a prevádzkovani staveb nesmie dochádzať k poškodeniu okolitých lesných porastov ako aj príčahličých lesných pozemkov. LESY SR nenesú zodpovednosť za prípadné škody na existujúcich stavbách, spôsobené okolitými lesnými porastami "vis major".

## **20.Hydromeliorácie, š.p.**

-križovanie a súbeh kábla telekomunikačnej pripojky s odvodňovacími kanálmi navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983

-pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu kanálov zástupcov Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice - kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343 a dislokované pracovisko Michalovce - kontaktná osoba p. Mráz, č.t. 0903 997 978 alebo Ing. Godočík, č.t. 0903 649 711

-kábel telekomunikačnej pripojky v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s krytom min. 1,0 m pod skutočnú níveletu dna kanálov

-miesto križovania kábla telekomunikačnej pripojky s kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami

-počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacích kanálov

-k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania

-v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorým má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania trasy SLP rozvodov s odvodňovacími kanálmi.

## **21.Obec Jasenovce:**

Realizácia výstavby telekomunikačného kábla nesmie zasahovať do šírkového usporiadania miestnej komunikácie cesty parcella CKN číslo 177 a do jej spevneného povrchu. Obec Jasenovce nebude súhlasiť s narušením asfaltového krytu uvedenej komunikácie, preto telekomunikačný kábel je potrebné viesť mimo spevnenej plochy uvedenej miestnej komunikácie (v krajnici) a to za predpokladu že to dovolí STN 73 6005- (priestorové úpravy vedení technického vybavenia) s prihliadnutím na to, že v tomto priestore je vedené vodovodné potrubie.

•Telekomunikačný kábel v súbehu s miestnou komunikáciou, parcela číslo CKN 251/1, viesť v krajnici komunikácie a iba v prípade, kde to šírkové usporiadanie komunikácie nedovolí, riešiť uloženie kábla v tesnej blízkosti krajnice, po okraji spevnenej časti vozovky, pričom požadujeme následne urýchlene riešiť spätnú povrchovú úpravu rozkopaných miest cestného telesa. Aj v tomto úseku upozorňujeme na existenciu potrubia verejného vodovodu

•Pri výkope ryhy pre uloženie telekomunikačného kábla neupravené vjazdy do dvorov je možné prekopáť, prechod cez upravené vjazdy riešiť podvrťaním. Realizáciou stavby neobmedziť prístupy a priazdy na susedné pozemky.

•Realizácia prác na stavbe "Telekomunikačná vybavenosť pre obce Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce- optická sieť Fiber Plus" v území obce Jasenovce, si vyžiada povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 8 ods. 1 cestného zákona. O vydanie povolenia požiada stavebník príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelov komunikácie (Obec Jasenovce), v dostatočnom časovom predstihu pred začatím stavebných prác. Požadujeme, aby stavenisko bolo označené príslušným bezpečnostným značením a dopravným značením a to aj v nočnom čase.

•Výstavbou sa nesmú narušiť odvodňovacie pomery dotknutých miestnych komunikácií.

•Realizáciu stavby vykonávať s dôrazom na: Zákon č. 8/2009 Z.z.o cestnej premávkove a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášku č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

•Po ukončení prác požadujeme výkopovú ryhu uviesť do pôvodného stavu.

Požadujeme, aby stavebník, resp. ním poverené osoby pri realizácii stavby spolupracovali s vedením obce Jasenovce a to za účelom priebežného riešenia prípadných kolízií v území. Prípadné kolízic požadujeme riešiť formou spísania záznamu. Začiatok prác v k.ú. Jasenovce požadujeme včas oznámiť vedeniu obce.

## **22.Obec Girovce:**

Realizácia výstavby telekomunikačného kábla nesmie zasahovať do šírkového usporiadania miestnej komunikácie cesty a do jej spevneného povrchu. Obec Girovce nebude súhlasiť s narušením asfaltového krytu uvedenej komunikácie, preto telekomunikačný kábel je potrebné viesť mimo spevnenej plochy uvedenej miestnej komunikácie (v krajnici) a to za predpokladu že to dovolí STN 73 6005- (priestorové úpravy vedení technického vybavenia) s prihliadnutím na to, že v tomto priestore je vedené vodovodné potrubie.

•Telekomunikačný kábel v súbehu s miestnou komunikáciou, viesť v krajnici komunikácie a iba v prípade, kde to šírkové usporiadanie komunikácie nedovoli, riešiť uloženie kábla v tesnej blízkosti krajnice, po okraji spevnenej časti vozovky, pričom požadujeme následne urýchlene riešiť spätnú povrchovú úpravu rozkopaných miest cestného telesa. Aj v tomto úseku upozorňujeme na existenciu potrubia verejného vodovodu

•Pri výkope ryhy pre uloženie telekomunikačného kábla neupravené vjazdy do dvorov je možné prekopat, prechod cez upravené vjazdy riešiť podvrtaním. Realizáciou stavby neobmedziť prístupy a prijazdy na susedné pozemky.

•Realizácia prác na stavbe „Telekomunikačná vybavenosť“ pre obce Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - optická sieť Fiber Plus“ v území obce Girovce, si vyžiada povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 8 ods. 1 cestného zákona. O vydanie povolenia požiada stavebník príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelov komunikácie (Obec Girovce), v dostatočnom časovom predstihu pred začatím stavebných prác. Požadujeme, aby stavenisko bolo označené príslušným bezpečnostným značením a dopravným značením a to aj v nočnom čase.

•Výstavbou sa nesmú narušiť odvodňovacie pomery dotknutých miestnych komunikácií.

•Realizáciu stavby vykonávať s dôrazom na: Zákon č. 8/2009 Z.z.o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášku č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

•Po ukončení prác požadujeme výkopovú ryhu uviesť do pôvodného stavu.

Požadujeme, aby stavebník, resp. ním poverené osoby pri realizácii stavby spolupracovali s vedením obce Girovce a to za účelom priebežného riešenia prípadných kolízií v území. Pripadné kolízie požadujeme riešiť formou spísania záznamu. Začiatok prác v k.ú. Girovce požadujeme včas oznámiť vedeniu obce.

## **23.Obec Jankovce:**

Kedže ide o extravilán obce, o ktorom je pojednávané v projekte, upozorňujeme, že v minulosti bolo vydané územné rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vo veci Stavba „Realizácia optických sietí, klaster KO-2\_1 Košarovce, obce: Jankovce, Nižná Sitnica, Pakostov, Ruská Kajňa, Oľka, Rohožník, ktoré vydala Obec Košarovce ako príslušný stavebný úrad po čísle 326/2015 z 01.10.2015. Je na spoločnosti Zetnet a na ďalších zúčastnených stranách, aby zabezpečili, že nedôjde ku kolízii medzi projektom „Telekomunikačná vybavenosť“ pre obce Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - optická sieť Fiber Plus“ a projektom „Realizácia optických sietí, klaster KO-2\_1 Košarovce, obce: Jankovce, Nižná Sitnica, Pakostov, Ruská Kajňa, Oľka, Rohožník.“

Obec Jankovce upozorňuje, že v prípade prípravy riešenia rozvodov optických sietí v intraviláne obce Jankovce je nutné urobiť predprojektovú konzultáciu s vedením obce.

Obec Jankovce Vás týmto zároveň upozorňuje, že trasa optickej siete v katastri obce Jankovce viedie po pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a obec nezodpovedá za to, či bude investorovi umožnené využitie uvedených pozemkov.

## **24.Obec Lukačovce:**

Kedže ide o extravilán obce, o ktorom je pojednávané v projekte, upozorňujeme, že v minulosti bolo vydané územné rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vo veci Stavba „Realizácia optických sietí, klaster KO-2\_1 Košarovce, obce: Jankovce, Nižná Sitnica, Pakostov, Ruská Kajňa, Oľka, Rohožník, ktoré vydala Obec Košarovce ako príslušný stavebný úrad po čísle 326/2015 z

01.10.2015. Je na spoločnosti Zetnet a na ďalších zúčastnených stranach, aby zabezpečili, že nedôjde ku kolízii medzi projektom „Telekomunikačná vybavenosť pre obce Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - optická sieť Fiber Plus“ a projektom „Realizácia optických sietí, klaster KO-2\_1 Košarovce, obce: Jankovce, Nižná Sitnica, Pakostov, Ruská Kajňa, Oľka, Rohožník „.

Obec Lukačovce upozorňuje, že v prípade pripravy riešenia rozvodov optických sietí v intraviláne obce Lukačovce je nutné urobiť predprojektovú konzultáciu s vedením obce.

Obec Lukačovce Vás týmto zároveň upozorňuje, že trasa optickej siete v katastri obce Lukačovce viedie po pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a obec nezodpovedá za to, či bude investorovi umožnené využiť uvedených pozemkov.

#### 25. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:- bez námietok

Toto územné rozhodnutie podľa §-u 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

#### Odôvodnenie

Obec Košarovce, začala na základe návrhu ZETNET s.r.o., Košarovce 116, 094 06 územné konanie o umiestnení stavby " Telekomunikačná vybavenosť pre obce Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - optická sieť FiberPlus "na pozemkoch kat. územie Jasenovce, Girovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - linová stavba . Stavebný úrad oznámi začatie územného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám oznámením zo dňa 19.8.2019, výzva na prerušenie konania a doplnenie podania zo dňa 21.10.2019, výzva na prerušenie konania a doplnenie podania zo dňa 11.12.2019 . Účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky voči umiestneniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií sú zahrnuté v podmienkach tohto územného rozhodnutia.

Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Martin Magda.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §-u 37 stavebného zákona a zistil, že jeho umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ŽP. Umiestnenie stavby vyhovuje i všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona.

#### Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Košarovce.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona.

Celé oznámenie musí byť **vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste**, spôsobom v obci obvyklom. Posledný deň je dňom doručenia.

Peter Cokota  
starosta obce

Vyvesené dňa : 4.3.2020 Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis: